



Osadní výbor

KERHARTICE

1. kontrolní den – 8.3.2008

Přítomni: za OV S. Žitková
H.Špačková
S. Prokeš ml.

V rámci 1. kontrolního dne byla zmapována část osady, a to od tzv. Mistrovické křižovatky na křižovatku k autobusové zastávce v Kerharticích.

Zápis 1. kontrolního dne v osadě Kerhartice (zápis i fotografie jsou umístěny www.kerhartice.cz).

1. **Veřejné osvětlení:** S. Žitková osobně projela v noci.
 - a) veřejné osvětlení je velmi poruchové – připravuje se projektová dokumentace na rekonstrukci VO v rámci rekonstrukce vrchního vedení NN,
 - b) již delší dobu nesvítí první a druhé světlo na Mistrovické křižovatce – dotazem na Technických službách města ČK bylo zjištěno, že není třeba, v budoucnu se s těmito světly neuvažuje, naopak dojde ještě k jejich redukcí. **S tímto řešením OV ani občané nesouhlasí.** Na Mistrovické křižovatce se nacházejí dva rekreační objekty, které jsou velmi často terčem krádeží. Dále touto cestou a přes Mistrovickou křižovatku chodí lidé na autobusovou zastávku do Mistrovic. V neposlední řadě je v těchto místech v ÚP města ČK plánovaný rozvoj osady, tudíž je třeba světla opravit a ne naopak nesmyslně odstraňovat. Kontaktovat i projekční firmu, která zpracovává PD na rekonstrukci VO, tj. ENPROSPOL, s.r.o. Děčín.
 - c) poblíž rekreačního objektu č.e. 3 se nacházejí dvě světla VO. Jedno světlo nesvítí vůbec a jedno světlo střídavě zhasíná a rozsvěcí se. Tento stav trvá již velmi dlouho – **nutná oprava,**
 - d) **v rámci rekonstrukce VO je třeba instalovat světlo u č.p. 128. V tomto místě je velká proluka VO. Objekt byl také již 3x vykraden. Nutné.**
2. **Okolí komunikace od Mistrovické křižovatky:**
 - a) velké množství odpadků na Mistrovické křižovatce – chybí nápis zákaz skládky (navíc je zde nefunkční VO – viz. bod č.1) – **nutno uklidit,**
 - b) v okolí místní komunikace by bylo třeba odstranit náletové stromy. Od Mistrovské křižovatky směrem do Kerhartice se nachází pozůstatek březové aleje – možnost obnovy.
3. V zatáčce před Částkovými č.p. 57 se nachází suchý vzrostlý strom, který je nakloněný nad místní komunikaci – zajistit jeho odstranění. Strom je na p.p.č.23 v k.ú. Kerhartice. Který je ve vlastnictví města Česká Kamenice (v minulosti již několikrát řešeno).
4. U Košátků č.p. 78 leží podél komunikace dva betonové sloupy, které zde zůstaly po rekonstrukci vrchního vedení NN – kontaktovat ČEZ Distribuce, a.s. a domluvit

- jejich odstranění (za prvé leží v těsné blízkosti místní komunikace, za druhé znemožňují údržbu pozemků).
5. V rámci rekonstrukce vrchní komunikace domluvit úsek u Košátků č.p. 78 – již dnes se valí při deštích voda do domu, který je směrem ke komunikaci silně podmáčený, při deštích mají vodu až v chodbě.
 6. Nahlásit havarijní stav vodovodního řádu:
 - a) v místě křižovatky mezi č.p. 64 a 157 – silně podmáčeno,
 - b) před č.p. 41 – velmi silně podmáčeno, což znemožňuje příjezd k RD č.p. 41 – již několikrát hlášeno na SčVK, a.s. – havarijní stav.
 7. Na zahradě u Smejkalů č.p. 8 je velké množství uskladněného šrotu – prověřit.
 8. Vyvolat jednání s Povodí Ohře st.p.
 - a) vzrostlé suché stromy u Váňů č.e. 40 - nutno pokácet,
 - b) vzrostlý suchý strom u Sládků č.e. 14 – nutno prořezat (větve stromu se téměř opírají o střechu domu),
 - c) prořezávka stromů podél potoka Bystrá,
 - d) sekání trávy podél břehů,
 - e) oprava poškozených břehů potoka Bystrá – hlavně u Váňů č.e. 40, u Vintrů č.p. 57.
 9. Pozemky ve vlastnictví města Česká Kamenice jsou léta neudržovány – velmi špatný stav – neposekány, podmáčeny.
 10. V rámci připravované rekonstrukce vrchní komunikace (křižovatka u autobusové zastávky) respektovat soukromý pozemek manželů Panašových č.p. 77, který zasahuje částečně do stávající křižovatky – pozemek je zaměřen a manželé Panašovi ho chtějí oplotit. Tím sice dojde k částečnému zúžení současné křižovatky, ale dle zúčastněných bude i nadále zajištěna průjezdnost dle platných zákonů, včetně novel apředpisů souvisejících. Navíc by došlo ke snížení rychlosti projíždějících vozidel, což by bylo přínosem.
 11. Provéřit vlastnictví cest směrem k Hůrce – i z hlediska územního plánu a turistických cest, ale i z hlediska možnosti příjezdu požárních vozidel na Hůrku v případě požáru. V současné době jsou přístupové cesty směrem od Kerhartic zahrazeny.
 12. **Již několikrát si OV i občané stěžovali na nepovolené autovrakoviště u č.p. 84. I přes místní šetření za účasti MěÚ Česká Kamenice, Městské policie Česká Kamenice, Policie ČR, Inspekce životního prostředí, Povodí Ohře, st.p., SCHKO České středohoří, atd. není tento stav řešen. Na dvoře č.p. 84 se neustále nachází nesčetně autovraků, které jsou zde rozebírány a likvidovány (viz. fotografie z kontrolního dne). Vozy a autovraky jsou dováženy a odváženy především ve večerních a nočních hodinách. OV několikrát upozorňoval i na to, že část objektu, kde jsou vozy a autovraky likvidovány, se nachází v pasivní i aktivní zátopové zóně potoka Bystrá. V ani občané nemají nic proti oficiálnímu zřízení autovrakoviště, pokud bude řádně povoleno dle platných zákonů, včetně novel a předpisů souvisejících (např. dle platných předpisů bude zajištěn možný únik kontaminovaných látek - benzín, nafta, olej,t.j lapoly, v okolí bude zajištěn pořádek, atd). OV se informoval na několika místech, zda výše uvedené autovrakoviště je oficiální povolenou provozovnou. Všechna sdělení byla negativní.**

Další obecné:

1. V rámci připravované rekonstrukce vrchní komunikace (tj. od Mistrovické křižovatky ke křižovatce u autobusové zastávky) nutno obnovit a pročistit všechny **propustky**, které pod ní vedou, a dále obnovit a pročistit všechny **příkopy** podél komunikace.

Současný stav je velmi špatný – voda a bahno se valí po silnici a ničí komunikaci (nefunkční propustky a příkopy, které místy vůbec neexistují). Dále nutno prověřit koordinaci připravované rekonstrukce vodovodního řadu a rekonstrukci vrchní komunikace.

2. Požadavek občanů na týdenní svoz komunálního odpadu i v letních měsících – odvoz 1x za 14 dnů způsobuje v letních měsících zápach a láká zvěř.
3. Zjistit kdo spravuje a provádí revize požárních hydrantů.
4. Zjistit možnost internetového připojení přes CL-Net s.r.o. V minulosti již prověřováno, ale individuálně. V současné době má o připojení zájem více občanů – navázání kontaktu s technikem společnosti – v případě většího zájmu občanů bude prověřena možnost zesílení signálu.
5. Vyzvat Ing. Komedu k zabezpečení pořádků v okolí nemovitostí v jeho osobním vlastnictví – č.p. 155 a 156 – velké stížnosti občanů na nepořádek a hluk okolo nemovitostí.

Zapsala: H. Špačková

Fotografie z 1. kontrolního dne:



Nepořádek u Mistrovické křižovatky



Zřícený břeh potoka u č.p. 43



Podmáčený terén u č.p. 41



Autovrakoviště u č.p. 84



Zaasfaltovaný soukromý pozemek u č.p. 77